

Исх. № 24 от \_\_\_\_\_

Для служебного пользования

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального бюджетного  
дошкольного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида № 328» городского  
округа Самара

Косычева Т.И.



2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ  
России по Самарской области  
полковник

М.Н.Денисов

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления вневедомственной  
охраны по городу Самаре – филиал  
ФГКУ «Управление вневедомственной  
охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Самарской  
области»

В.Ф.Бок



(подпись)

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления  
гражданской защиты ГУ МЧС России по  
Самарской области полковник

А.А.Крючков

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 328" городского округа Самара, расположенного по адресу:  
г. Самара, Партизанская, 204

2019 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад общеразвивающего вида № 328» городского округа Самара (краткое наименование МБДОУ «Детский сад № 328» г.о. Самара). Адрес: 443076, г. Самара, ул. Партизанская. д. 204. Тел.: 8(846) 2618730. электронная почта: [mdou328@mail.ru](mailto:mdou328@mail.ru),

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

443076, г. Самара, ул. Партизанская. д. 204. Тел.: 8(846) 2618730. электронная почта: [mdou328@mail.ru](mailto:mdou328@mail.ru),

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

предоставление образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категорию опасности

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь: 8321,42 кв.м., протяженность периметра (метров) 333,5 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

63-АЖ № 406649 22.01.2015 г., 63-АЕ 063636 18.08.2010г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Косычева Татьяна Ивановна, заведующая, (846)2618730, mdou328@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Косычева Татьяна Ивановна, заведующая, (846)2618730, mdou328@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

### 1. Режим работы объекта (территории)

пятидневная рабочая неделя в течение календарного года с понедельника по пятницу, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни

а) продолжительность: 12 часов

б) начало рабочего дня: 7-00

в) окончание рабочего дня: 19-00

2. Общее количество работников 32 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 162 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	-	-	-	-	-

## 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Места проникновения:

- а) центральный вход в здание;
- б) 6 запасных выходов;
- в) через калиточные проемы в ограждении с тыльной стороны здания и центрального входа;
- г) со стороны бокового входа через воротный проем.

Способы проникновения:

- а) санкционированное проникновение: легендированный проход на основе маскировки;
- б) не санкционированное проникновение: тайное проникновение на объект с использованием инженерно-технических средств;
- в) контактное проникновение: нарушение целостности объекта, физическая ликвидация охраны, захват заложников;
- г) бесконтактное проникновение: наблюдение за объектом, скрытая фото и видеосъемка объекта, контроль телефонных переговоров, размещение вблизи и на территории объекта посторонних вещей и транспортных средств;
- д) вывод объекта из строя дистанционным отключением линий жизнеобеспечения объекта.

## 3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- огнестрельное и холодное оружие;
- боеприпасы (комплексные устройства, снаряжённые взрывчатыми, метательными, пиротехническими, зажигательными, биологическими или химическими веществами, применяемыми для уничтожения живой силы, техники, объектов) заводского и кустарного исполнения (Ф-1, РГД-5, пояс «шахида» и т.д.);
- бытовые и промышленные химические, биологические и токсичные отравляющие вещества (аммиак, хлор, цианистый водород, «сибирская язва» и др.);
- автомобиль с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи ограждения объекта.

## IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Анализ возможных действий экстремистско-террористических групп показывает, что их действия на территории объекта и в непосредственной близости от него, следует ожидать в дни и во время нахождения на объекте максимального количества людей.

Основными способами действий экстремистско-террористических групп следует ожидать:

- совершение взрыва на объекте путем скрытой установки взрывных устройств или с использованием террористов-смертников;
- совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи объекта;
- нападение на работников и учащихся с использованием стрелкового и холодного оружия;
- захват работников и учащихся в качестве заложников;

- применение химических, биологических, токсических отравляющих веществ;
- организация поджога;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) максимальная площадь разрушения (заражения) здания – 678,58 м<sup>2</sup>, максимальные человеческие потери: гибель / получение травм различной степени тяжести до 162 человек.

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	<b>Совершение взрыва, путем скрытой установки взрывных устройств или с использованием террористов-смертников</b>		
	До 170	Разрушение здания частичное или полное.	1 000 000 – 9 000 000
2.	<b>Нападение на работников и воспитанников с использованием стрелкового и холодного оружия</b>		
	До 20	Нет	Нет.
3.	<b>Захват работников и воспитанников в качестве заложников</b>		
	До 170	Разрушение здания частичное или полное.	1 000 000 – 5 000 000
4.	<b>Применение химических, биологических, токсических отравляющих веществ</b>		
	До 170	Нет	Нет
5.	<b>Совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи объекта</b>		
	До 100	Разрушение здания частичное или полное.	1 000 000 – 5 000 000
6.	<b>Поджог</b>		
	нет	Разрушение здания частичное или полное. Вывод из строя коммуникационных сетей и оборудования. Порча мебели и др. имущества.	1 000 000 – 9 000 000
7.	<b>Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций</b>		
	нет	Частичное разрушение коммуникаций. Потеря теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.	100 000 – 1 000 000

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- УВО по г. Самаре ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области адрес: г. Самара, ул. Юных Пионеров, 161, тел. Дежурной части - 9315454

- ООО ЧОО «Охрана и защита» адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, 29, тел. 2681090, директор ООО ЧОО «Охрана и защита» Беличкин А. А.. тел. 2681613

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

3 охранника, вооружение: ПМ – 2 шт. (4 магазина – 32 патрона), защитные средства: БРС – 2 шт., ПР-73-2 шт., газ «Резеда-10М»-2 шт., переносная радиостанция -1 шт., время прибытия на объект – кратчайшим путем в кратчайшее время, соблюдая ПДД.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

КЭВТ - Договор от 10.01.2019 года № 3/467 с УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области г. Самара, ул. Стара Загора, 159Б, тел. 8(846) 9512338.

Имеется система речевого оповещения АЦДР.425513.017, ППКОП - «Сигнал – 20М» серия 02, резервный источник питания «ИВЭПР12/5», система речевого оповещения «Соната-К», система речевого оповещения «ГГС», оповещатель световой «БЛИК – С-12» Динамики расположены в коридоре на 1 этаже – 4 шт., в коридоре на 2 этаже – 2 шт. Всего – 6 шт.

Количество громкоговорителей обеспечивает необходимую слышимость на объекте.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – нет

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – нет

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - нет

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

на территории имеется 6 ламповых прожектора прикрепленные к стенам здания: 3 шт. со стороны ул. Аэродромной, 3 шт. со стороны ул. Партизанской.

Находятся в исправном состоянии.

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется, камеры уличные расположены по периметру здания - 6 шт., срок сохранения информации – 30 дней.

Регистратор - 8х мульти каналный гибридный АHD/CVI/TVI/CVBS/IP HD-AHD идеорегистратор, поддерживающий запись 8 камер (1080N) 12Fps на каждый канал при разрешении 1080N, 1 HDD SATA до 6 Тб, RS-485, HDMI, LAN, VGA, 4 аудиовход / 1 аудиовыход, P2P, 3G, Wi-Fi, DC-12V(2A), размеры: 260\*240\*44mm, вес: 830гр. Камеры – LVIR-7010/012 уличная цветная видеокамера со встроенной ИК - подсветкой до 20м, 1/3" CMOS1099, которая обеспечивает разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0,1 лк (без подсветки), электронный затвор 1/50...1/100 000 сек, фокусное расстояние объектива 3,6 мм. Жесткий диск- 1Гб (3-4 недели сохранения видео). Видеокамеры расположены по периметру здания с радиусом охвата видимости территории 50 метров.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

один КПП на центральном входе для прохода людей

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных

средств) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

6 эвакуационных выходов из здания и 1 въезд/выезд транспортных средств с территории;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Пропускной режим осуществляется электронным ключом ООО «Ваша Безопасность», ключи находятся у родителей и сотрудников, пульт управления у охранника. Въездные ворота – металлические, с задвижкой, закрывающейся на навесной амбарный замок, 2 калитки – металлические.

г) физическая охрана объекта (территории)

ООО ЧОО «Охрана и защита» адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, 29, тел. 2681090, директор ООО ЧОО «Охрана и защита» Беличкин А. А.. тел. 2681613. Пост один с 1 охранником.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Здание защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (далее – АУПС) пороговой (безадресной) совмещенной с системой оповещения и управления эвакуации (далее – СОУЭ) 3 типа, 7 активных шлейфов. Помещения оборудованы пожарными извещателями: дымовые («Рубеж - ИП 212-141» - 106 шт.), тепловые («ИП 103-5/1С-В - 4 шт.), ручные «ИПР-513-10» - 5 шт.) Ручные извещатели расположены на путях эвакуации. Линии шлейфов контролируются на обрыв и короткое замыкание в автоматическом режиме. АПС находится в рабочем состоянии. Заключен контракт на техническое обслуживание АУПС № ТО-35/19 от 25.03.2019г. с ООО «Галактика».

АУПС при помощи дополнительного оборудования РСПИ «Протон» (по радиоканалу) обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы в ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» расположенный по адресу: г. Самара, улица Чернореченская, 55. Оборудование РСПИ «Протон» находится в исправном техническом состоянии, заключен контракт на техническое обслуживание РСПИ «Протон» № 613/П от 25.03.2019г. с ООО «Единый центр пожарного мониторинга»: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсиенко, д. 44А, 6 этаж помещение № 62. Тел.: 8(846) 3411118, 8(846) 3411117.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

Внутреннего противопожарного водопровода не имеется.

в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, проводная, речевое оповещение от громкоговорителей «Соната-К» в количестве 6 штук.

Светоуказатели «Выход» в количестве 8 шт. расположены над эвакуационными выходами. Здание оборудовано 8 эвакуационными выходами и одним выездом/въездом. Планы эвакуации соответствуют ГОСТ р 12.2.143-2009, расположены на каждом этаже, в доступных местах в количестве 4 штук.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

На объекте имеются огнетушители ОП-4(3) - 2 шт. ОП-5(3) – 9 шт. Огнетушители расположены:

1 этаж: щитовая – 1 ОП-5(3) , прачечная – 1 ОП-5(3), музыкальный зал – 1 ОП-5(3), кабинет заведующей - 1 ОП-5(3), группа Солнышко – 1 ОП-5(3), группа Ромашка - 1 ОП-4(3), бухгалтерия – 1 ОП-5(3), кухня - 1 ОП-5(3).

2 этаж: группа Цветы - 1 ОП-5(3), группа Сказка - 1 ОП-5(3), группа Пчелка - 1 ОП-4(3).

### **VIII. Выводы и рекомендации**

Вывод: имеющиеся силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности, меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности здания (территории) МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 328" городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, Партизанская, 204 соответствуют требованиям антитеррористической защищенности объекта третьей категории опасности и обеспечивает способность противостоять незаконному проникновению на объект с целью совершения террористических актов и иных противоправных действий.

Рекомендации:

1. Капитальный ремонт уличного освещения объекта.
2. Оборудовать сплошное ограждение земельного участка.
3. Отремонтировать 4 видеокамер снаружи по периметру здания, сроки выполнения в 2020 году. (за счет дополнительных бюджетных средств).
4. Разработать организационно-распорядительные документы по особому порядку доступа в здание и на территорию, сроки выполнения в 2020 году.
5. Установить стационарную кнопку тревожной сигнализации с выводом на ПЦО № 6 УВО по г. Самаре.

### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа	отсутствует
Численность режимно-секретного органа (штатная и фактическая)	отсутствует
Количество сотрудников объекта (территории) допущенных к сведениям составляющих государственную тайну	отсутствуют
Меры по обеспечению режима секретности на объекте	отсутствуют
Наличие локальных зон безопасности	отсутствует
Меры по обеспечению режима сохранности служебной информации ограниченного распространения	Приказ от 20.03.2019 № 62
Другие сведения	отсутствуют

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта. МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 328" городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, Партизанская, 204.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны. МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 328" городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, Партизанская, 204.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 328" городского округа Самара, расположенного по

адресу: г. Самара, Партизанская, 204.

Заведующая МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 328"  
городского округа Самара

\_\_\_\_\_ Т.И. Косычева

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Заведующая МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 328"  
городского округа Самара

\_\_\_\_\_ Т.И. Косычева